



## MoG Rope Overglove 9164

Sizes: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16



EN ISO 21420



4X44C

X1XXXX

Notified Body: 2474

The EU type examination is issued by:

Mirta-Kontrol d.o.o.

Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava - Croatia

00385 (0)1 24 31 346 - [www.mirta-kontrol.hr](http://www.mirta-kontrol.hr)

### Manufacturer

Masters of Gloves BV

Veluwehaven 91 - 3433PW Nieuwegein

The Netherlands

[MoG@MoGgloves.com](mailto:MoG@MoGgloves.com)

[www.MoGgloves.com](http://www.MoGgloves.com)

## DE Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung für Schutzhandschuhe **Rope Overglove 9164**.

**PSA Kategorie 2** : Schutz gegen mäßige Risiken.

Die Handschuhe entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und den folgenden harmonisierten Normen:

**EN 21420:2020** = Grundlegende Anforderungen für Schutzhandschuhe

Bitte beachten Sie: Die Größe entspricht nicht der Norm. Da es sich um einen Überhandschuh handelt, ist der Handumfang größer, so dass er über einem beliebigen taktischen Handschuh mit schmaler Passform getragen werden kann.

**EN 388:2019 (EN388:2016+A1:2018) | 4X44C** = Schutz gegen mechanische Risiken

Zahlen und Buchstaben (z.B. 1234A) geben das Schutzniveau an - je höher der Wert, desto besser das Ergebnis.

- 1 – Abriebfestigkeit (Stufen 1-4)
- 2 – Schnittfestigkeit (Stufen 1-5)
- 3 – Reißfestigkeit (Stufen 1-4)
- 4 – Durchstoßfestigkeit (Stufen 1-4)
- 5 – Schnittschutz TDM-Test EN ISO 13997 (Stufen A-F)

**EN 407:2020 | X1XXXX** = Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und / oder Feuer)

Diese Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe fest, die gegen Hitze und/oder Feuer schützen sollen. Die neben dem Piktogramm angegebenen Zahlen geben die Leistung der Handschuhe für jeden Test in der Norm an. Je höher die Zahl, desto besser der Leistungsgrad.

- 1 – Brennverhalten - Brandeigenschaften des Materials (Stufen 1-4)
- 2 – Kontakthitze (Stufen 1-4)
- 3 – Konvektionswärme (Stufen 1-4)
- 4 – Strahlungshitze (Stufen 1-4)
- 5 – Kleine Spritzer von geschmolzenem Metall (Stufen 1-4)
- 6 – Große Mengen geschmolzenen Metalls (Stufen 1-4)

Der Kontakthitzeschutz gilt für den gesamten Handschuhbereich, ohne Verstärkung.

Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtbewertung nicht unbedingt die Leistung der äußeren Schicht wider.

Die **EU-Konformitätserklärung** ist auf unserer Website [www.MoGgloves.com](http://www.MoGgloves.com) zu finden.

## **Benutzung**

Diese Handschuhe sind ausschließlich für den professionellen und taktischen Einsatz beim Abseilen in Kombination mit Standardarbeiten wie Waffenhandhabung usw. bestimmt. Diese Handschuhe können als Überhandschuh in Kombination mit einem eng anliegenden taktischen Handschuh oder Liner verwendet werden. *Beim Ausziehen der Handschuhe ist darauf zu achten, dass diese sicher am Gürtel oder an der Uniform befestigt werden, damit die ausgezogenen Überziehhandschuhe keine Gefahren oder Risiken während des Einsatzes verursachen können.*

Diese Handschuhe schützen die Hände vor mechanischen Risiken, insbesondere vor hoher Reibung bei Abseilübungen. Die Handschuhe bieten einen guten Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen sowie vor thermischen Risiken (Kontakthitze).

Diese Handschuhe schützen nicht vor hohen mechanischen Risiken sowie vor chemischen, biologischen und elektrischen Risiken.

Dieses Produkt erfüllt die angegebenen technischen Normen. Da die tatsächlichen Bedingungen nicht simuliert werden können, ist der Hersteller nicht für eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verantwortlich. Es liegt in der Verantwortung sowohl des Arbeitgebers als auch des Anwenders, festzustellen, ob die Handschuhe für die beabsichtigte Anwendung geeignet sind oder nicht, und vor dem Einsatz auf Schäden zu prüfen. Wir empfehlen eine Bewertung aller möglichen Risiken in der Situation, in der diese Handschuhe verwendet werden.

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- a) Nicht verwenden, wenn die Gefahr des Verfangens in beweglichen Maschinenteilen besteht.
- b) Verwenden Sie die Handschuhe niemals mit Chemikalien oder setzen Sie sie niemals Chemikalien aus. Verwenden Sie bei der Arbeit mit Chemikalien nur Handschuhe mit einem chemischen Piktogramm. Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Handschuhe gegen die verwendeten Chemikalien beständig sind.
- c) Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Mängel oder Unvollkommenheiten. Vermeiden Sie das Tragen beschädigter, abgenutzter oder verschmutzter Handschuhe. Dies kann die Haut reizen oder kontaminieren. Wenn dies der Fall ist, suchen Sie ärztlichen Rat bei einem Arzt oder Dermatologen.
- d) Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Stromschläge, die durch unter Spannung arbeitende (defekte) Geräte verursacht werden. Wenn die Handschuhe nass, schmutzig oder durchnässt sind (z.B. durch Schweiß), kann dies das Risiko erhöhen.
- e) Um maximalen Schutz zu gewährleisten, stellen Sie immer sicher, dass Sie die richtige Größe entsprechend Ihrer Hand verwenden und dass alle losen Teile befestigt sind (z.B. Klettverschlüsse). Nehmen Sie selbst keine Änderungen an den Handschuhen vor, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
- f) Diese Handschuhe sind für die Verwendung als persönliche Schutzausrüstung vorgesehen, daher raten wir dringend, diese Handschuhe als persönlichen Gegenstand aufzubewahren. Die Handschuhe sollten aus Sicherheits- und Hygienegründen nicht unter den Benutzern ausgetauscht werden.
- g) Es wird kein Flammenschutz gefordert. Die Handschuhe dürfen nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen.

## **Kontrolle/Reparatur**

Prüfen Sie die Handschuhe immer vor und nach jeder Operation auf eventuelle Schäden. Dazu gehören lose oder gerissene Nähte, Brandschäden, Schmutz, Löcher, Verfärbungen, Risse, abgenutzte Teile, ... .

Reparieren Sie die Handschuhe niemals, wenn Schäden festgestellt werden. Beschädigte Produkte garantieren keinen genauen und guten Schutz mehr. Verwenden Sie immer ein neues Paar Handschuhe, wenn eine Beschädigung oder schwere Kontamination festgestellt wird. Schäden müssen dem Arbeitgeber gemeldet werden.

## **Reinigung**

Reinigen Sie die Handschuhe mit einem feuchten Tuch oder spülen Sie sie mit mildem oder kaltem Wasser ab und hängen Sie sie zum Trocknen auf, um ein Schrumpfen zu vermeiden.

Reinigen Sie die Handschuhe immer gemäß den Waschanweisungen auf dem Etikett. Sie finden auch die Übersichtssymbole am Anfang dieser Anleitung. Die erreichten Testwerte werden für neue und ungewaschene Handschuhe garantiert. Die Auswirkungen des Waschens der Handschuhe (Wasser und CO<sup>2</sup>) auf ihre Schutzeigenschaften wurden nicht getestet.

## Entsorgung

Entsorgen Sie gebrauchte und nicht verwendbare Handschuhe gemäß den geltenden Vorschriften Ihres Landes und/oder Ihrer Region.

## Allergische Reaktionen

Allergien, die durch den korrekten Gebrauch von Handschuhen verursacht werden, sind noch nicht bekannt. Sollte dennoch eine allergische Reaktion auftreten, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen.

## Lagerung

Bewahren Sie die Handschuhe an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort in der Originalverpackung auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung! Die Lebensdauer ist nicht bestimmbar und hängt vom Verwendungszweck und den Lagerbedingungen ab.

## Kennzeichnung

Auf der Innenseite des Handschuhs befindet sich ein Etikett mit den wichtigsten Informationen. In einigen Fällen befindet sich die Größenangabe auf dem Handschuh selbst. Die Testergebnisse sind in der Gebrauchsanweisung und auf dem Etikett auf der Innenseite des Handschuhs aufgeführt.

## Weiterführende Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website ([www.MoGgloves.com](http://www.MoGgloves.com)) oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Für den Verkauf von MoG-Handschuhen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von (Masters of Gloves BV).

## **EN** User manual

Instructions for use for **MoG Rope Overglove 9164** gloves.

**PPE category 2** : protection against moderate risks.

The gloves meet the essential health and safety requirements of the **PPE Regulation (EU) 2016/425** and the following harmonized standards:

**EN 21420:2020** = Basic requirements for safety gloves

Please note : the sizing is not in accordance with the standard. Since this is an overglove, the hand circumference is larger so it can be worn on top of any slim fit tactical glove.

**EN 388:2019 (EN388:2016+A1:2018) | 4X44C** = Protection against mechanical risks

Numbers and letters (e.g. 1234A) indicate the level of protection - the higher the value, the better the result.

- 1 – Abrasion resistance (level 1-4)
- 2 – Cutting resistance (level 1-5)
- 3 – Tear resistance (level 1-4)
- 4 – Puncture resistance (level 1-4)
- 5 – Cut protection TDM test EN ISO 13997 (level A-F)

For dulling during the circular cut resistance test, these test results are only indicative while the linear cut resistance test (EN ISO 13997) is the reference performance result.

**EN 407:2020 | X1XXXX** = Protection against thermal risks (heat and / or fire)

This standard specifies demands and test methods for protective gloves that shall protect against heat and/or fire. The numbers given besides the pictogram indicates the gloves performance for each test in the standard. The higher number the better performance level.

- 1 – Burning behavior - Fire properties of the material
- 2 – Contact heat
- 3 – Convective heat
- 4 – Radiant heat
- 5 – Small splashes of molten metal
- 6 – Large quantities of molten metal

Contact heat protection is applicable for whole glove area, without reinforcement.

For gloves with two or more layers, the overall rating does not necessarily reflect the performance of the outer layer.

The EU declaration of conformity can be found on our website **[www.MoGgloves.com](http://www.MoGgloves.com)**

## **Use**

These gloves are intended only for professional and tactical use during roping operations in combination with standard operations such as weapon handling, etc.. These gloves can be used as an overglove in combination with a slim fit tactical glove or liner.

*When doffing the gloves, be sure to fix them secure to your belt or uniform, so doffed overgloves may not cause any hazards or risks during operations.*

These gloves offer protection of the hands against mechanical risks, especially against high friction during roping practices. The gloves offer good protection against cuts or punctures, as well as protection against thermal risk (contact heat).

These gloves do not protect against high impact mechanical risks, or any chemical, biological and electrical risk.

This product complies with the specified technical standards. As actual conditions cannot be simulated, the manufacturer is not responsible for any improper use of this product. It is the responsibility of both the employer and the user to determine whether or not the gloves are suitable for the intended application and to check for damage before use. We recommend an evaluation of all possible risks in the situation in which these gloves are used. Pay attention to the following advices:

a) Do not use if there is a risk of entanglement with moving parts of machinery. Be sure to choose the right size that fits your hand perfectly.

b) Never use these gloves with chemicals or expose them to chemicals. Only use gloves with a chemical pictogram when working with chemicals. Ensure that the gloves selected are resistant to the chemicals used.

c) Check the gloves for any defects or imperfections before use. Avoid wearing damaged, worn or dirty gloves. This may irritate or contaminate the skin. If this is the case, seek medical advice from a doctor or dermatologist.

d) These gloves do not provide protection against electric shocks caused by (defective) equipment working under voltage. If the gloves are wet, dirty or soaked (e.g. with sweat), this may increase the risk.

e) For maximum protection, always make sure you use the correct size according to your hand, and that all loose parts are attached (e.g. hook and loop fastener). Do not make any changes to the gloves yourself to ensure your safety.

f) These gloves are intended to be used as a personal protective equipment, so we strongly advice to keep these gloves as a personal item. Gloves should not be exchanged among users, because of both safety and hygienic reasons.

g) No flame protection is claimed. Gloves shall not come in contact with a naked flame.

## **Control / Repair**

Always check the gloves before and after each operation for any damage. This includes loose or torn seams, fire damage, dirt, holes, discoloration, cracks, worn parts, ... .

Never repair the gloves if damage is found. Damaged products no longer guarantee accurate and good protection. Always use a new pair of gloves if damage or serious contamination is detected. Damage must be reported to the employer.

## **Cleaning**

The gloves are not washable. We recommend drying and brushing off soiled gloves.

Always clean the gloves according to the washing instructions on the label. You will also find the summary icons at the top of these instructions. Test levels achieved are guaranteed for new and unwashed gloves. The effect of washing the gloves (water and CO<sup>2</sup>) on their protective properties has not been tested.

## **Disposal**

Dispose of used and non-usable gloves according to the current regulations of your country and/or region.

## **Allergic reactions**

Allergies caused by the correct use of gloves are not yet known. If an allergic reaction nevertheless occurs, you should consult a physician immediately.

## **Storage**

Store the gloves in a dark, cool and dry place in their original packaging. Avoid direct sunlight! The service life cannot be determined and depends on the intended use and storage conditions.

## Marking

On the inside of the glove is a label with the most important information. In some cases, the size indication is on the glove itself. The test results are listed on the instructions for use and on the label on the inside of the glove.

## Further information

For more information, visit our website [www.MoGgloves.com](http://www.MoGgloves.com) or contact your local dealer. The general terms and conditions of (Masters of Gloves BV) apply to the sale of MoG gloves.

## **FR** Mode d'emploi

Mode d'emploi des gants de protection **MoG Rope Overglove 9164**.

EPI de **catégorie 2** : protection contre les risques modérés.

Les gants répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI et aux normes harmonisées suivantes :

**EN 21420:2020** = Exigences de base pour les gants de sécurité

Veillez noter : la taille n'est pas conforme à la norme. Puisqu'il s'agit d'un sur-gant, la circonférence de la main est plus grande, ce qui permet de le porter au-dessus de n'importe quel gant tactique mince.

**EN 388:2019 (EN388:2016+A1:2018) | 4X44C** = Protection contre les risques mécaniques

Les chiffres et les lettres (par exemple 1234A) indiquent le niveau de protection - plus la valeur est élevée, meilleur est le résultat.

- 1 – Résistance à l'abrasion (niveau 1-4)
- 2 – Résistance à la coupure (niveau 1-5)
- 3 – Résistance à la déchirure (niveau 1-4)
- 4 – Résistance à la perforation (niveau 1-4)
- 5 – Test TDM de protection contre les coupures EN ISO 13997 (niveau A-F)

**EN 407:2020 | X1XXXX** = Protection contre les risques thermiques (chaleur et / ou feu)

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les gants de protection qui doivent protéger contre la chaleur et/ou le feu. Les chiffres indiqués à côté du pictogramme indiquent la performance des gants pour chaque test de la norme. Plus le chiffre est élevé, plus le niveau de performance est élevé.

- 1 – Comportement au feu - Propriétés au feu du matériau (niveau 1-4)
- 2 – Chaleur de contact (niveau 1-4)
- 3 – Chaleur convective (niveau 1-4)
- 4 – Chaleur rayonnante (niveau 1-4)
- 5 – Petites projections de métal en fusion (niveau 1-4)
- 6 – Grandes quantités de métal en fusion (niveau 1-4)

La protection contre la chaleur de contact est applicable à toute la surface du gant, sans renfort.

Les niveaux de performance spécifiés concernent la paume du gant. Pour les gants à deux couches ou plus, la note globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche extérieure.

La déclaration de conformité de l'UE peut être consultée sur notre site web [www.MoGgloves.com](http://www.MoGgloves.com)

## Utilisation

Ces gants sont destinés uniquement à un usage professionnel et tactique lors d'opérations d'encordement en combinaison avec des opérations standard telles que la manipulation d'armes, etc. Ces gants peuvent être utilisés comme surgants en combinaison avec un gant tactique à coupe fine ou une doublure. *Lorsque vous enlevez les gants, veillez à les fixer solidement à votre ceinture ou à votre uniforme, afin que les sur-gants enlevés ne présentent aucun danger ou risque pendant les opérations.*

Ces gants offrent une protection des mains contre les risques mécaniques, notamment contre les frottements importants lors des pratiques d'encordement. Les gants offrent une bonne protection contre les coupures ou les perforations, ainsi qu'une protection contre les risques thermiques (chaleur de contact).

Ces gants ne protègent pas contre les risques mécaniques à fort impact, ni contre les risques chimiques, biologiques et électriques.

Ce produit est conforme aux normes techniques spécifiées. Comme les conditions réelles ne peuvent être simulées, le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation incorrecte de ce produit. Il incombe à l'employeur et à l'utilisateur de déterminer si les gants conviennent ou non à l'application prévue et de vérifier qu'ils ne sont pas endommagés avant de les utiliser. Nous recommandons une évaluation de tous les risques possibles dans la situation où ces gants sont utilisés.

Soyez attentif aux conseils suivants :

a) Ne pas utiliser s'il y a un risque d'enchevêtrement avec des pièces mobiles de machines.

b) N'utilisez jamais les gants avec des produits chimiques ou ne les exposez pas à des produits chimiques. N'utilisez que des gants portant un pictogramme chimique lorsque vous travaillez avec des produits chimiques. Assurez-vous que les gants choisis sont résistants aux produits chimiques utilisés.

c) Vérifiez que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections avant de les utiliser. Évitez de porter des gants endommagés, usés ou sales. Cela pourrait irriter ou contaminer la peau. Si c'est le cas, demandez l'avis d'un médecin ou d'un dermatologue.

d) Ces gants n'offrent pas de protection contre les chocs électriques causés par un équipement (défectueux) fonctionnant sous tension. Si les gants sont mouillés, sales ou imbibés (par exemple de sueur), cela peut augmenter le risque.

e) Pour une protection maximale, veillez toujours à utiliser la bonne taille en fonction de votre main, et à ce que toutes les pièces détachées soient fixées (par ex. fermeture auto-agrippante). Ne modifiez pas vous-même les gants pour assurer votre sécurité.

f) Ces gants sont destinés à être utilisés comme équipement de protection individuelle. Nous vous conseillons donc vivement de conserver ces gants comme un article personnel. Les gants ne doivent pas être échangés entre utilisateurs, pour des raisons de sécurité et d'hygiène.

g) Aucune protection contre les flammes n'est revendiquée. Les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue.

### **Contrôle / Réparation**

Vérifiez toujours si les gants sont endommagés avant et après chaque opération. Cela inclut les coutures desserrées ou déchirées, les dommages causés par le feu, la saleté, les trous, la décoloration, les fissures, les pièces usées, ... .

Ne réparez jamais les gants si vous constatez des dommages. Les produits endommagés ne garantissent plus une protection précise et efficace. Utilisez toujours une nouvelle paire de gants si vous constatez un dommage ou une contamination grave. Les dommages doivent être signalés à l'employeur.

### **Nettoyage**

Les gants ne sont pas lavables.

Nettoyez toujours les gants en suivant les instructions de lavage figurant sur l'étiquette. Vous trouverez également les icônes de résumé en haut de ces instructions. Les niveaux de test atteints sont garantis pour des gants neufs et non lavés. L'effet du lavage des gants (eau et CO<sup>2</sup>) sur leurs propriétés protectrices n'a pas été testé.

### **Élimination des gants**

Éliminez les gants usagés et non utilisables conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays et/ou région.

### **Réactions allergiques**

Les allergies causées par l'utilisation correcte des gants ne sont pas encore connues. Si une réaction allergique se produit néanmoins, vous devez consulter un médecin immédiatement.

### **Stockage**

Conservez les gants dans un endroit sombre, frais et sec, dans leur emballage d'origine. Évitez la lumière directe du soleil ! La durée de vie ne peut être déterminée et dépend de l'utilisation prévue et des conditions de stockage.

## Marquage

À l'intérieur du gant se trouve une étiquette contenant les informations les plus importantes. Dans certains cas, l'indication de la taille se trouve sur le gant lui-même. Les résultats des tests sont indiqués dans le mode d'emploi et sur l'étiquette à l'intérieur du gant.

## Pour plus d'informations

Pour plus d'informations, visitez le site web ([www.MoGgloves.com](http://www.MoGgloves.com)) ou contactez votre revendeur local.

Les conditions générales de (Masters of Gloves BV) s'appliquent à la vente des gants MoG.

## NL Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing voor **MoG Rope Overglove 9164** beschermende handschoenen.

PBM **categorie 2** : bescherming tegen gematigde risico's.

De handschoenen voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de PBM-verordening (EU) 2016/425 en aan de volgende geharmoniseerde normen:

**EN 21420:2020** = Basisvereisten voor veiligheidshandschoenen.

Let op : de maatvoering is niet conform de standaard. Aangezien dit een overhandschoen is, is de handomtrek groter, zodat hij over elke dunne tactische handschoen kan worden gedragen.

**EN 388:2019 (EN388:2016+A1:2018) | 4X44C** = Bescherming tegen fysieke en mechanische risico's  
Cijfers en letters (bijv. 1234A) geven het beschermingsniveau aan - hoe hoger de waarde, hoe beter het resultaat.

- 1 – Schuurweerstand (niveau 1-4)
- 2 – Snijweerstand (niveau 1-5)
- 3 – Scheurweerstand (niveau 1-4)
- 4 – Prikweerstand (niveau 1-4)
- 5 – Snijbescherming TDM-test EN ISO 13997 (niveau A-F)

**EN 407:2020 | X1XXXX** = Bescherming tegen thermische gevaren (hitte en / of vuur)

Deze norm specificeert eisen en testmethodes voor beschermende handschoenen die beschermen tegen hitte en/of vuur. De getallen naast het pictogram geven de prestaties van de handschoenen aan voor elke test in de norm. Hoe hoger het getal, hoe beter het prestatieniveau.

- 1 – Brandgedrag - Brandeigenschappen van het materiaal (niveau 1-4)
- 2 – Contacthitte (niveau 1-4)
- 3 – Convectieve warmte (niveau 1-4)
- 4 – Stralingshitte (niveau 1-4)
- 5 – Kleine spatten gesmolten metaal (niveau 1-4)
- 6 – Grote hoeveelheden gesmolten metaal (niveau 1-4)

De bescherming tegen contacthitte is van toepassing op het hele handschoenoppervlak, zonder versterking.

De gespecificeerde prestatieniveaus zijn voor de palm van de handschoen. Voor handschoenen met twee of meer lagen geeft de globale beoordeling niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag weer.

De EU-conformiteitsverklaring is te vinden op onze website [www.MoGgloves.com](http://www.MoGgloves.com).

## Gebruik

Deze handschoenen zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel en tactisch gebruik tijdens operaties met roping in combinatie met standaardhandelingen zoals het hanteren van wapens, enz. Deze handschoenen kunnen worden gebruikt als overhandschoen in combinatie met een slim fit tactische handschoen of liner.

*Wanneer u de handschoenen uittrekt, moet u ze goed aan uw riem of uniform bevestigen, zodat uitgetrokken overhandschoenen tijdens operaties geen gevaren of risico's kunnen veroorzaken.*

Deze handschoenen bieden bescherming van de handen tegen mechanische risico's, vooral tegen hoge wrijving tijdens het ropen. De handschoenen bieden een goede bescherming tegen insnijdingen of perforaties, alsook bescherming tegen thermische risico's (contacthitte).

Deze handschoenen beschermen niet tegen hoge mechanische risico's, noch tegen chemische, biologische en elektrische risico's.

Dit product voldoet aan de gespecificeerde technische normen. Aangezien de werkelijke omstandigheden niet kunnen worden gesimuleerd, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van dit product. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de gebruiker om te bepalen of de handschoenen geschikt zijn voor de beoogde toepassing en om voor gebruik te controleren op schade. Wij adviseren een evaluatie van alle mogelijke risico's in de situatie waarin deze handschoenen worden gebruikt.

Let op de volgende adviezen:

a) Gebruik de handschoenen niet als er gevaar bestaat dat ze verstrikt raken in de bewegende delen van de machine.

b) Gebruik de handschoenen nooit met chemicaliën en stel ze nooit bloot aan chemicaliën. Gebruik alleen handschoenen met een chemisch pictogram bij het werken met chemicaliën. Zorg ervoor dat de geselecteerde handschoenen bestand zijn tegen de gebruikte chemicaliën.

c) Controleer de handschoenen voor gebruik op eventuele gebreken of onvolkomenheden. Vermijd het dragen van beschadigde, gedragen of vuile handschoenen. Dit kan de huid irriteren of vervuilen. Als dit het geval is, vraag dan medisch advies aan een arts of dermatoloog.

d) Deze handschoenen bieden geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door (defecte) apparatuur die onder spanning werkt. Als de handschoenen nat, vuil of doorweekt zijn (bijv. met zweet), kan dit het risico verhogen.

e) Voor een maximale bescherming moet u altijd de juiste maat voor uw hand gebruiken en alle losse onderdelen vastmaken (bijv. klittenband). Breng zelf geen wijzigingen aan in de handschoenen om uw veiligheid te garanderen.

f) Deze handschoenen zijn bedoeld voor gebruik als persoonlijk beschermingsmiddel, dus wij adviseren deze handschoenen als een persoonlijk artikel te bewaren. Handschoenen mogen niet worden uitgewisseld tussen gebruikers, zowel om veiligheids- als hygiënische redenen.

g) Er wordt geen bescherming tegen vlammen geëist. De handschoenen mogen niet in contact komen met een naakte vlam.

### **Controle / Reparatie**

Controleer de handschoenen voor en na elke handeling altijd op eventuele beschadigingen. Dit omvat losse of gescheurde naden, brandschade, vuil, gaten, verkleuring, scheuren, versleten onderdelen, ... .

Repareer de handschoenen nooit als er schade wordt geconstateerd. Beschadigde producten garanderen geen nauwkeurige en goede bescherming meer. Gebruik altijd een nieuw paar handschoenen als er schade of ernstige verontreiniging wordt geconstateerd. Schade moet worden gemeld aan de werkgever.

### **Reiniging**

De handschoenen zijn niet wasbaar.

Maak de handschoenen altijd schoon volgens de wasinstructies op het etiket. Bovenaan deze instructies vindt u ook de samenvattende pictogrammen. De bereikte testniveaus zijn gegarandeerd voor nieuwe en ongewassen handschoenen. Het effect van het wassen van de handschoenen (water en CO<sup>2</sup>) op hun beschermende eigenschappen is niet getest.

### **Verwijdering**

Voer gebruikte en niet-bruikbare handschoenen af volgens de geldende voorschriften van uw land en/of regio.

### **Allergische reacties**

Allergieën veroorzaakt door het juiste gebruik van handschoenen zijn nog niet bekend. Als er toch een allergische reactie optreedt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.



## **Opslag**

Bewaar de handschoenen op een donkere, koele en droge plaats in de originele verpakking. Vermijd direct zonlicht! De levensduur kan niet worden bepaald en is afhankelijk van het beoogde gebruik en de opslagomstandigheden.

## **Markering**

Aan de binnenkant van de handschoen zit een label met de belangrijkste informatie. In sommige gevallen staat de maataanduiding op de handschoen zelf. De testresultaten staan vermeld op de gebruiksaanwijzing en op het etiket aan de binnenkant van de handschoen.

## **Meer informatie**

Ga voor meer informatie naar de website ([www.MoGgloves.com](http://www.MoGgloves.com)) of neem contact op met uw lokale dealer.

De algemene voorwaarden van (Masters of Gloves BV) zijn van toepassing op de verkoop van MoG handschoenen.